


УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
"Детский сад №1
им.Э. С-А. Манциговой"
с.Гуржи-Мохк

 А.Б.Э.Халаева
«11» 09 2018г.

СОГЛАСОВАНО

Старший госинспектор ОГИБДД МВД
России по Ножай-Юртовскому району


«12» 09 2018г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела дошкольных
учреждений Ножай-Юртовского
муниципального района

 В.Болатмирзаев
«12» 09 2018г.

ПАСПОРТ
дорожной безопасности
МБДОУ "Детский сад №1 им. Э. С-А.
Манциговой" с.Гуржи-Мохк

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №1 им.Э.Манциговой с.Гуржи-Мохк
Ножай-Юртовского муниципального района»

I. Общие сведения об объекте (территории).

Администрация Ножай-Юртовского муниципального района
Муниципальное учреждение «Отдел дошкольных учреждений
Ножай-Юртовского района»

366220, Чеченская Республика, Ножай-Юртовский район,
с.Ножай-Юрт, ул.И.Самбиева,16, nojay-odu@mail.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс,
адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

366237, Чеченская Республика, Ножай-Юртовский район,
с.Гуржи-Мохк, ул.З.А.Кадырова, 36А, 89388993384, khalaeva-0390@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Вторая категория

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь –1950,3 м², протяженность периметра – 295.0 м

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование
земельным участком 20:09:4401001:313 выдано 20.12.2016г.

Свидетельство о праве пользования объектом недвижимости
20:09:4401001:317 выдано 20.12.2016г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком
и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Халаева Альбика Бай-Элиевна, 8(938) 899 33 84, khalaeva-0390@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников
на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Болатмирзаев Вахит Гиланиевич, 8(938) 0000 510, nojay-odu@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный
(мобильный) телефон, электронная почта)

**II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных
лицах, находящихся на объекте (территории).**

1. Режим работы объекта (территории): 12 часов, с 7⁰⁰ - 19⁰⁰
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)
2. Общее количество работников объекта (территории): 35.
(человек)
3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня
работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц,

осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций - 115.
(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций - 2 (сторожа).
(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): отсутствуют.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории).

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв.метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Въезд на территорию	115	1950,3	взрыв	разрушение, гибель 115 человек, нарушение деятельности ДОУ
2	Вход в здание ДОУ	115	1950,3	взрыв	разрушение, гибель 115 человек, нарушение деятельности ДОУ

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников,	Общая площадь,	Характер террористической	Характер возможных
-------	--------------	------------------------	----------------	---------------------------	--------------------

		обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	кв. метров	угрозы	последствий
1	Газовая котельная	1	20	взрыв, техническое повреждение газопровода	прекращение подачи тепла и водоснабже- ния
2	Электро щитовая/ транс- форматор	-	6,2	взрыв, технические повреждения электрооборудования	обесточива- ние здания

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): через ограждение, разбитие окон на 1 этаже здания.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: пожароопасные, взрывчатые, химические, биологические, радиоактивные вещества, стрелковое оружие, патроны, ручные гранаты.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории).

1. Предполагаемые модели действий нарушителей.

На территории и в здании ДОУ возможны следующие противоправные действия террористов: взрывы, поджоги, захват заложников, ранения и убийства персонала и воспитанников, минирование, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, применение отравляющих веществ, подрыв припаркованного автомобиля со стороны улицы З.А.Кадырова.

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории).

В результате террористического акта возможны частичные или значительные разрушения здания ДОУ, пожары внутри здания, заражение помещений и территории ДОУ, что приведет к ранениям, травматизму и гибели людей, отравлению персонала и воспитанников, повреждению и выходу из строя коммуникаций.

При взрывах площадь возможных разрушений может составить от 1800 до 1950 кв.м.

При пожаре площадь возгорания может составить от 1800 до 1950,3 кв.м.

При применении отравляющих веществ - площадь заражения может составить 100 % здания и территории детского сада (S= 1950,3 кв.м)

Правоохранительные органы и службы экстренного реагирования:

- пожарная команда по телефонам «01», 101;
- «Скорая помощь» по телефонам «03», 103;
- «Служба спасения» по телефону 112;
- ОМВД России по Ножай-Юртовскому району, тел. «02», 102; 8(87148) 2-23-21;
- отделение УФСБ в Ножай-Юртовском районе, тел. 8(87126) 2-87-11;
- ПСЧ – 30 ФГКУ муниципального района, тел. 8(87148) 2-22-96;
- участковый - уполномоченный полиции ОМВД России по Ножай-Юртовскому району Зайналабдиев Тимирлан Хаидович, тел. 8(999) 400 37 74;
- оперативный дежурный ЕДДС, тел. 8(87148) 2-23-33.

Вышестоящее руководство:

- начальник МУ «Отдел дошкольных учреждений Ножай-Юртовского муниципального района» Болатмирзаев В.Г., тел. 8(938) 0000 510.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории).

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	до 115 до 80 до 57 до 11	Совершение взрыва здания: при полном разрушении здания при сильном разрушении здания при среднем разрушении здания при слабом разрушении здания	46 041 707,25 32 229 195,075 23 020 853,625 41 437 536,525
2	до 115	Поджог (задымление)	43 739 621,8875
3	до 115	Захват в заложники	-
4	до 115	Отравление химическими веществами	-

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории).

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

а) осуществляется круглосуточно сторожами, работающими по сменному графику, численность охраны - 2 чел.;

б) количество постов охраны: всего - 1 пост охраны, в том числе круглосуточных – 1 пост охраны.

2. Средства охраны:

а) стрелковое оружие *отсутствует*;

(тип, количество)

б) защитные средства *отсутствуют*;

(тип, количество)

в) специальные средства *отсутствуют*;

(тип, количество)

г) служебные собаки *отсутствуют*.

(сколько, какой породы)

3. Организация связи (виды связи):

а) между постами *отсутствует*;

б) между постами и диспетчерским пунктом охраны осуществляется по мобильному телефону;

в) между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой) объекта (территории) и правоохранительными органами по мобильной связи.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории).

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)

а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи - *отсутствуют*;

б) объектовые и локальные системы оповещения - *мобильная телефонная связь*;

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) – *отсутствуют*;

г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты – *отсутствуют*;

д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели – *отсутствуют*;

е) телевизионная система охраны – *отсутствует*.

2. Меры по физической защите объекта (территории)

а) количество контрольно-пропускных пунктов: для выезда транспортных средств – 2 ворот, для прохода людей – 2 калитки;

б) количество эвакуационных выходов: для выезда транспортных средств - 2, для выхода людей – 15;

в) электронная система пропуска – *отсутствует*;

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) - *отсутствует*.

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории)

а) документ, подтверждающий соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности - Акт проверки органом государственного контроля (надзора) №37 от 05.07.2018г.;

б) автоматическая система -извещатель пожарный дымовой ИПД 3.1М– 42 шт., оповещатель комбинированный свето- звуковой «ВЭРС - ПК» - 1 шт. Основное питание приборы получают от сети переменного тока. Согласно СП 3.13130 учреждение оборудовано системой оповещения 2 типа- звуковой сигнал и световое оповещение. Световые оповещатели «Выход» (13 шт.). ТО системы автоматической пожарной сигнализации проводится ежемесячно;

(наличие, характеристика)

в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре объектовая станция радиосистемы передачи извещений ООО «Бастион» о срабатывании или неисправности установки автоматической пожарной сигнализации, в «подразделение пожарной охраны (01)»;

(наличие, характеристика)

г) оборудование для спасения из зданий работников и посетителей на путях эвакуации: *знаки пожарной безопасности, указатели - направления к эвакуационному выходу, двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода.* Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения – огнетушителями: *пенно-воздушный ОВП - 7 шт.* На каждом этаже расположено по 2 огнетушителя. Места расположения первичных средств пожаротушения доступны.

VIII. Выводы и рекомендации.

МБДОУ «Детский сад №1 им.Э.С.-А.Манциговой с.Гуржи-Мохк» является объектом с массовым временным пребыванием людей, расположенным на территории жилой застройки с.Гуржи-Мохк Ножай-Юртовского района вблизи автомобильной дороги районного значения. Учреждение располагается в двухэтажном кирпичном здании с индивидуальными системами коммуникации и жизнеобеспечения, иных факторов техногенного характера нет.

Возникновение опасностей и нештатных ситуаций в учреждении может быть связано:

- с воздействием неблагоприятных факторов природного характера;
- с аварийными ситуациями на системах жизнеобеспечения;
- с террористическими посягательствами.

В учреждении разработаны организационные и планирующие документы по обеспечению безопасного функционирования в повседневной деятельности, а также в аварийных и нештатных ситуациях.

В учреждении созданы органы управления и назначены должностные лица, необходимые для организации действий в чрезвычайных ситуациях. Персонал учреждения подготовлен по вопросам действий в условиях чрезвычайных (аварийных) ситуаций и действий в условиях теракта (угрозы совершения теракта).

Руководящий состав и персонал постоянно проходит подготовку (переподготовку) в области обеспечения безопасности жизнедеятельности и участвует в практической отработке действий в экстремальных ситуациях. В

целях обеспечения безопасного функционирования учреждения, защиты работников и посетителей учреждения от аварийных, чрезвычайных ситуаций и террористических актов, необходимо поддержание достигнутого уровня антитеррористической защищенности с постоянным наращиванием систем безопасности.

МБДОУ «Детский сад №1 им.Э.С.-А.Манциговой с.Гуржи-Мохк», как объект с временным массовым пребыванием людей, нуждается в повышенном внимании со стороны органов обеспечения и контроля безопасности:

- Антитеррористической комиссии муниципального образования;
- Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района;
- Уполномоченного органа на решение вопросов гражданской обороны предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций местной администрации;
- территориальных органов ФСБ России;
- территориальных органов МВД России;
- территориальных органов МЧС России.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории).

Отсутствует

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

отсутствует

(наличие локальных зон безопасности)

отсутствуют.

(другие сведения)

- Приложения:
1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
 2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
 3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
 4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен « ____ » _____ 20 ____ г.

Заведующий МБДОУ «Детский сад №1 им.Э.С.-А.Манциговой
с.Гуржи-Мохк»

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников
на объекте (территории))

А.Б-Э.Халаева

(подпись)

(ф.и.о.)

Актуализирован « ____ » _____ 20 ____ г.

Причина актуализации _____

АКТ
обследования и категорирования объекта (территории) образования
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №1 им.Э.С.-А.Манциговой с.Гуржи-Мохк»
Ножай-Юртовского муниципального района»

"__" _____ 2018 года

с.Гуржи-Мохк

Комиссия в составе:

- | | |
|----------------------------------|---|
| Болатмирзаев Вахит
Гиланиевич | - начальник МУ «Отдел дошкольных учреждений
Ножай-Юртовского района», председатель комиссии |
| Ахматханова Лидия
Аликовна | - главный специалист МУ «Отдел дошкольных учреждений
Ножай-Юртовского района», заместитель председателя комиссии |

Члены комиссии:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| Зубов Сергей Дмитриевич | - оперуполномоченный ОУФСБ России по Ножай-Юртовскому району Чеченской Республики |
| Селимхажиев Рамзан
Абусупиянович | - заместитель начальника полиции по Ножай-Юртовскому району Чеченской Республики |
| Сетиханов Арби
Камалдинович | - заместитель начальника ОНД по Ножай-Юртовскому району Чеченской Республики, |

действующая на основании приказа МУ «Отдел дошкольных учреждений Ножай-Юртовского района» от 19.02.2018 № 31-од "О создании межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объектов, находящихся в ведении МУ «Отдел дошкольных учреждений Ножай-Юртовского района», в соответствии с Требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" (далее - Требования к антитеррористической защищенности) провела обследование объекта (территории) МБДОУ «Детский сад №1 им.Э.С.-А.Манциговой с.Гуржи-Мохк» Ножай-Юртовского муниципального района», находящегося по адресу: 366237, Чеченская Республика, Ножай-Юртовский район, с.Гуржи-Мохк, ул.З.А.Кадырова, 36А, на предмет состояния их антитеррористической защищенности в ходе работы комиссией установлено:

общая площадь объекта (территории) составляет- 1950,3 м².

протяженность периметра территории составляет- 295,0 м.

Объект (территория) представляет собой кирпичное двухэтажное здание, имеется 2 входа/выхода (один - основной, второй – эвакуационный, запасный).

Ограждение объекта(территории): ограждение из металлопрофиля по периметру.

Контрольно-пропускной пункт (пост): 2 калитки, 2 ворот.

Система видеонаблюдения: имеется, работают 18 видеокамеры: 7 внешних и 11 внутри здания ДОУ.

Устройства для хранения информации с камер видеонаблюдения: хранится на жестком диске неделю.

Система экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации: имеется автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре II типа, исправна.

Система освещения: наружное, по периметру здания, в ночное время включается фонарь на крыльце главного выхода, состояние исправное.

Средства разграничения и контроля доступа: отсутствуют.

Кнопка тревожной сигнализации (вызов группы быстрого реагирования): имеется, работает, передается в УВО МВД.

Охранная сигнализация: ГРАНИТ 3А.

Куда выводится сигнал оповещения - пост охраны, дежурная часть УВО МВД, ЧОО «Грозный».

Тип устройства передачи сигнала: радиоканальное.

Режим работы объекта (территории): дневное время, с 7.00 до 19.00 .

Общее количество работников объекта (территории) - 35 человек.

Среднее количество находящихся на объекте (территории) работников, воспитанников и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций в течение рабочего дня: 115 человек,

в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни посменно – 2 человек(сторожа).

На территории субъекта Российской Федерации по месту расположения объекта (территории) в течение последних 12 месяцев зарегистрировано 0 террористических актов (попыток совершения террористических актов). По оценке членов комиссии, на объекте (территории) прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения террористического акта может составить 115 человек, размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде может составить 47 миллионов рублей. Выявлены потенциально опасные участки объекта (территории) и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем: газовая котельная, электрощит (или трансформатор).

В соответствии с пунктом 12 Постановления Правительства РФ от 07.10.2017. №1235 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов

На территории субъекта Российской Федерации по месту расположения объекта (территории) в течение последних 12 месяцев зарегистрировано 0 террористических актов (попыток совершения террористических актов). По оценке членов комиссии, на объекте (территории) прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения террористического акта может составить 118 человек, размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде может составить 47 миллионов рублей. Выявлены потенциально опасные участки объекта (территории) и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем: газовая котельная, электроцит (или трансформатор).

В соответствии с пунктом 12 Постановления Правительства РФ от 07.10.2017. №1235 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)", с учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения МБДОУ «Детский сад №1 им.Э.С.-А.Манциговой с.Гуржи-Мохк» Ножай-Юртовского муниципального района»

установить 2 (вторую) категорию опасности объектов (территорий).

Руководителю (собственнику) объекта в 10-дневный срок представить сведения (в электронном виде) в администрацию Ножай-Юртовского муниципального района (Антитеррористическая комиссия Ножай-Юртовского муниципального района) для разработки на паспорта безопасности места массового пребывания людей по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017г. № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации на территории Ножай-Юртовского муниципального района, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»

Председатель комиссии:

0.35 З.С. Оздарбиев

Члены комиссии:

[подпись] С.Д. Зубов

[подпись] А.У. Ахмаров

[подпись] А.К. Сетиханов

[подпись] С.Ю. Зубайраев

[подпись] В.Г. Болатмирзаев

Собственник (представитель):

[подпись] А.Б.-Э.Халаева

Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости объекта (территории)

1. Разработка планов эвакуации работников и воспитанников ДОО и иных лиц, находящихся на объекте, в случае угрозы совершения террористического акта;
2. Издание приказов о назначении должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости объекта и организацию взаимодействия с отделом государственной безопасности, правоохранительными органами и территориальным органом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации;
3. Обеспечение пропускного режима и осуществление контроля над его функционированием;
4. Проведение с работниками и воспитанниками ДОО инструктажей и теоретических занятий по действиям при обнаружении подозрительных предметов и при угрозе террористического акта;
5. Оснащение ДОО средствами и системами охраны, оповещения, связи и наблюдения и поддержание их в исправном состоянии;
6. Ежедневный обход и осмотр здания и территории, подсобных помещений;
7. Проведение практических учений и тренировок по реализации планов антитеррористической защищённости ДОО;
8. Исключение бесконтрольного пребывания посторонних лиц в здании и нахождения транспортных средств на территории ДОО;
9. Осуществление мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам ДОО;
10. Размещение наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий, сотрудников и воспитанников при обнаружении подозрительных предметов, угрозе террористического акта, схемы эвакуации при чрезвычайных ситуациях, номера телефонов аварийно-спасательных служб, органов ФСБ, МВД, МЧС и национальной гвардии.
11. Своевременное обучение руководящего состава в области защиты населения и территории.
12. Корректировка схем оповещения должностных лиц объекта, органов внутренних дел, контрольных и надзорных органов, территориальных органов безопасности в случае совершения террористических актов, других противоправных деяний, возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций, а также порядка их взаимодействия с указанием рабочих телефонов оперативных служб соответствующих органов.
13. Поддержание в рабочем состоянии автоматизированных систем (средств) контроля и обеспечения безопасности (автоматической пожарной сигнализации и голосовой связи при эвакуации в случае пожара, система охранной сигнализации и видеонаблюдения).
14. Наличие медицинского кабинета (его размещение и оснащение средствами связи и оборудованием, необходимым для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим), указание адресов ближайших учреждений здравоохранения, в которых такая помощь может быть оказана.



Подпись Валентина Александровна

Подпись



